

# NEW LINE



Sistemi estraibili in alluminio per mobili da cucina e bagno  
Aluminium pull-out systems for kitchen and bathroom units

Systèmes extractibles en aluminium pour meubles de cuisine et de salle de bains

Sistemas extraíbles de aluminio para muebles de cocina y baño

Ausziehbare Systeme aus Aluminium für Küchen- und Badezimmertmöbel


Nuovo sistema di divisione indipendente ad innesto rapido, stabile ed efficace, può essere posizionato ovunque per assicurare il contenuto dei cesti.

A new independent rapid coupling division system that is stable and efficient, and can be positioned anywhere to safeguard the contents of the baskets.

Nouveau système de division indépendante à fixation rapide, stable et efficace, peut être placé partout pour stabiliser le contenu des paniers.

Nuevo sistema de división independiente de acoplamiento rápido, estable y eficaz, que puede colocarse en cualquier espacio para asegurar el contenido de las cestas.

Das neue unabhängige Trennsystem mit Steckmechanismus ist stabil und effizient und kann überall eingesetzt werden, um den Inhalt der Körbe zu sichern.



Spessori guida necessari per recuperare le varie differenze di spessore delle spalle laterali del mobile.

Runner thicknesses are necessary to compensate for any differences in thickness between the side uprights of the unit.

Cales d'épaisseur nécessaires pour rattraper les différences d'épaisseur des montants latéraux du meuble.

Suplementos de guía necesarios para ajustar las diferencias de grosor de los laterales del mueble.

Die Einlegeführungen sind notwendig, um die unterschiedliche Dicke an den Seitenteilen des Möbelns auszugleichen.



Innovativo sistema di fissaggio dell'anta frontale che garantisce un rapido e preciso posizionamento della stessa.

An innovative system to fix the front panel, that guarantees fast, precise positioning.

Nouveau système de fixation de façade antérieure qui assure un positionnement rapide et précis de celle-ci.

Innovador sistema de fijación de la hoja frontal que garantiza una colocación rápida y precisa.

Das innovative Befestigungssystem der Vordertür garantiert ein schnelles, präzises Anbringen der Tür.




Lo stabilizzatore per anta permette di evitare l'oscillazione delle ante alte con ulteriore possibilità di regolazione dell'inclinazione.

The front panel stabilizer prevents the oscillation of tall doors, and the inclination can also be adjusted.

Le stabilisateur pour façade permet d'éviter l'oscillation des façades hautes, et de régler ultérieurement l'inclinaison.

El estabilizador para hoja evita la oscilación de las hojas altas con posibilidad de regular la inclinación.

Mit dem Türstabilisator kann die Schwankung der oberen Türen vermieden und die Neigung weiter reguliert werden.



Il telaio si separa dalla guida mediante un'apposita leva di sbloccaggio. Il telaio può quindi essere facilmente estratto e reintrodotto.

The frame is separated from the runner by a special release lever, so that it can be easily extracted and re-inserted.

Le châssis se sépare de la glissière au moyen d'un levier de déblocage. Il peut donc être facilement sorti et remis en place.

El bastidor se separa de la guía mediante una palanca de desbloqueo. Por lo tanto, el bastidor puede extraerse y volverse a introducir con facilidad.

Der Rahmen wird mit einem eigenen Auslösehebel von der Führung getrennt, er kann also ganz einfach herausgenommen und wieder eingesetzt werden.



## Elemento scorrevole

### Portabottiglie ed alimenti

- Guide con autorientro ammortizzato
- Portata guide: 30 kg
- Fissaggio guide laterale

## Pull-out

### Bottle and food holder unit

- Runners with damped self-closing mechanism
- Runner capacity: 30 kg
- Side runner attachment

## Élément coulissant



### Porte-bouteilles et aliments

- Glissières à retour automatique amorti
- Portée des glissières: 30 kg
- Fixation glissières latérale

## Elemento corredero

### Porta botelleros y alimentos

- Guías con retorno automático amortiguado
- Capacidad de las guías: 30 kg
- Fijación guías lateral



| CODICE ARTICOLO/ARTICLE CODE<br>CODE ARTICLE/CÓDIGO DEL ARTÍCULO<br>ARTIKELNUMMER | B<br>mm | P<br>mm | H<br>mm | L<br>mm |
|---|---------|---------|---------|---------|
| NS3 4799B15   | 150     | 480     | 540     | 110     |

## Elemento scorrevole

### Porta alimenti

- Guide con autorientro ammortizzato
- Portata guide: 30 Kg
- Fissaggio guide laterale

## Pull-out

### Food holder unit

- Runners with damped self-closing mechanism
- Runner capacity: 30 kg
- Side runner attachment

## Élément coulissant


### Porte-aliments

- Glissières à retour automatique amorti
- Portée des glissières: 30 kg
- Fixation glissières latérale

## Elemento corredero

### Porta alimentos

- Guías con retorno automático amortiguado
- Capacidad de las guías: 30 kg
- Fijación guías lateral



| CODICE ARTICOLO/ARTICLE CODE<br>CODE ARTICLE/CÓDIGO DEL ARTÍCULO<br>ARTIKELNUMMER | B<br>mm | P<br>mm | H<br>mm | L<br>mm |
|---|---------|---------|---------|---------|
| NS3 4798B15   | 150     | 480     | 540     | 110     |

## Elemento scorrevole

### Portabottiglie ed alimenti

- Guide con autorientro ammortizzato
- Portata guide: 30 kg
- Fissaggio guide laterale

## Pull-out


### Bottle and food holder unit

- Runners with damped self-closing mechanism
- Runner capacity: 30 kg
- Side runner attachment

## Élément coulissant

### Porte-bouteilles et aliments

- Glissières à retour automatique amorti
- Portée des glissières: 30 kg
- Fixation glissières latérale



| CODICE ARTICOLO/ARTICLE CODE<br>CODE ARTICLE/CÓDIGO DEL ARTÍCULO<br>ARTIKELNUMMER | B<br>mm | P<br>mm | H<br>mm | L<br>mm |
|---|---------|---------|---------|---------|
| NS3 4701B20   | 200     | 480     | 518     | 160     |
| NS3 4701B25   | 250     | 480     | 518     | 210     |
| NS3 4701B30   | 300     | 480     | 518     | 260     |
| NS3 4701B35   | 350     | 480     | 518     | 310     |
| NS3 4701B40   | 400     | 480     | 518     | 360     |
| NS3 4701B45   | 450     | 480     | 518     | 410     |
| NS3 4701B50   | 500     | 480     | 518     | 460     |

## Elemento corredero


### Porta botelleros y alimentos

- Guías con retorno automático amortiguado
- Capacidad de las guías: 30 kg
- Fijación guías lateral

## Auszugselement

### für Flaschen und Lebensmittelvorräte

- Führungsschienen mit gedämpftem Selbsteinzug
- Tragkraft der Führungen: 30 kg
- Befestigung der seitlichen Führungen



## Elemento scorrevole

### Porta alimenti

- Guide con autorientro ammortizzato
- Portata guide: 30 Kg
- Fissaggio guide laterale

## Pull-out


### Food holder unit

- Runners with damped self-closing mechanism
- Runner capacity: 30 kg
- Side runner attachment

## Élément coulissant

### Porte-aliments

- Glissières à retour automatique amorti
- Portée des glissières: 30 kg
- Fixation glissières latérale



| CODICE ARTICOLO/ARTICLE CODE<br>CODE ARTICLE/CÓDIGO DEL ARTÍCULO<br>ARTIKELNUMMER | B<br>mm | P<br>mm | H<br>mm | L<br>mm |
|---|---------|---------|---------|---------|
| NS3 4702B20   | 200     | 480     | 518     | 160     |
| NS3 4702B25   | 250     | 480     | 518     | 210     |
| NS3 4702B30   | 300     | 480     | 518     | 260     |
| NS3 4702B35   | 350     | 480     | 518     | 310     |
| NS3 4702B40   | 400     | 480     | 518     | 360     |
| NS3 4702B45   | 450     | 480     | 518     | 410     |
| NS3 4702B50   | 500     | 480     | 518     | 460     |

## Elemento corredero

### Porta alimentos

- Guías con retorno automático amortiguado
- Capacidad de las guías: 30 kg
- Fijación guías lateral

## Auszugselement

### für Lebensmittelvorräte

- Führungsschienen mit gedämpftem Selbsteinzug
- Tragkraft der Führungen: 30 kg
- Befestigung der seitlichen Führungen



## Elemento scorrevole

### Portabottiglie ed alimenti

- Guide con autoriento ammortizzato
- Portata guide: 30 kg
- Fissaggio guide laterale

## Pull-out

### Bottle and food holder unit

- Runners with damped self-closing mechanism
- Runner capacity: 30 kg
- Side runner attachment

## Élément coulissant

### Porte-bouteilles et aliments

- Glissières à retour automatique amorti
- Portée des glissières: 30 kg
- Fixation glissières latérale

## Elemento corredero


### Porta botelleros y alimentos

- Guías con retorno automático amortiguado
- Capacidad de las guías: 30 kg
- Fijación guías lateral

## Auszugselement

### für Flaschen und Lebensmittelvorräte

- Führungsschienen mit gedämpftem Selbsteinzug
- Tragkraft der Führungen: 30 kg
- Befestigung der seitlichen Führungen



| CODICE ARTICOLO/ARTICLE CODE<br>CODE ARTICLE/CÓDIGO DEL ARTÍCULO<br>ARTIKELNUMMER | B<br>mm | P<br>mm | H<br>mm | L<br>mm |
|---|---------|---------|---------|---------|
| NS3 4704B35   | 350     | 480     | 518     | 310     |
| NS3 4704B40   | 400     | 480     | 518     | 360     |
| NS3 4704B45   | 450     | 480     | 518     | 410     |
| NS3 4704B50   | 500     | 480     | 518     | 460     |

## Elemento scorrevole

### Cassetto basso interno

- Guide con autoriento ammortizzato
- Portata guide: 30 Kg
- Fissaggio guide laterale

## Pull-out

### Internal low drawer

- Runners with damped self-closing mechanism
- Runner capacity: 30 kg
- Side runner attachment

## Elemento corredero

### Cajón bajo interior

- Guías con retorno automático amortiguado
- Capacidad de las guías: 30 kg
- Fijación guías lateral

## Auszugselement

### Innenschublade unten


- Führungsschienen mit gedämpftem Selbsteinzug
- Tragkraft der Führungen: 30 kg
- Befestigung der seitlichen Führungen



## Élément coulissant

### Tiroir intérieur bas

- Glissières à retour automatique amorti
- Portée des glissières: 30 kg
- Fixation glissières latérale



| CODICE ARTICOLO/ARTICLE CODE<br>CODE ARTICLE/CÓDIGO DEL ARTÍCULO<br>ARTIKELNUMMER | B<br>mm | P<br>mm | H<br>mm | L<br>mm |
|---|---------|---------|---------|---------|
| NS3 4711B30   | 300     | 480     | 113     | 260     |
| NS3 4711B35   | 350     | 480     | 113     | 310     |
| NS3 4711B40   | 400     | 480     | 113     | 360     |
| NS3 4711B45   | 450     | 480     | 113     | 410     |
| NS3 4711B50   | 500     | 480     | 113     | 460     |
| NS3 4711B60   | 600     | 480     | 113     | 560     |
| NS3 4711B70   | 700     | 480     | 113     | 660     |
| NS3 4711B80   | 800     | 480     | 113     | 760     |
| NS3 4711B90   | 900     | 480     | 113     | 860     |
| NS3 4711B100  | 1000    | 480     | 113     | 960     |
| NS3 4711B120  | 1200    | 480     | 113     | 1160    |

## Elemento scorrevole

### Cassettone alto interno

- Guide con autorientro ammortizzato
- Portata guide: 30 Kg
- Fissaggio guide laterale

## Pull-out


### Internal high drawer

- Runners with damped self-closing mechanism
- Runner capacity: 30 kg
- Side runner attachment

## Élément coulissant

### Tiroir intérieur haut

- Glissières à retour automatique amorti
- Portée des glissières: 30 kg
- Fixation glissières latérale



## Elemento corredero

### Cajón alto interior

- Guías con retorno automático amortiguado
- Capacidad de las guías: 30 kg
- Fijación guías lateral


## Auszugselement

### Innenschubfach oben

- Führungsschienen mit gedämpftem Selbsteinzug
- Tragkraft der Führungen: 30 kg
- Befestigung der seitlichen Führungen



| CODICE ARTICOLO/ARTICLE CODE<br>CODE ARTICLE/CÓDIGO DEL ARTÍCULO<br>ARTIKELNUMMER | B<br>mm | P<br>mm | H<br>mm | L<br>mm |
|---|---------|---------|---------|---------|
| NS3 4717B30   | 300     | 480     | 198     | 260     |
| NS3 4717B35   | 350     | 480     | 198     | 310     |
| NS3 4717B40   | 400     | 480     | 198     | 360     |
| NS3 4717B45   | 450     | 480     | 198     | 410     |
| NS3 4717B50   | 500     | 480     | 198     | 460     |
| NS3 4717B60   | 600     | 480     | 198     | 560     |
| NS3 4717B70   | 700     | 480     | 198     | 660     |
| NS3 4717B80   | 800     | 480     | 198     | 760     |
| NS3 4717B90   | 900     | 480     | 198     | 860     |
| NS3 4717B100  | 1000    | 480     | 198     | 960     |
| NS3 4717B120  | 1200    | 480     | 198     | 1160    |



## Elemento scorrevole

### Cassettone alto portapentole

- Guide con autorientro ammortizzato
- Portata guide: 30 Kg
- Fissaggio guide laterale

## Pull-out


### Internal high pan drawer

- Runners with damped self-closing mechanism
- Runner capacity: 30 kg
- Side runner attachment

## Élément coulissant

### Tiroir haut range casseroles

- Glissières à retour automatique amorti
- Portée des glissières: 30 kg
- Fixation glissières latérale



## Elemento corredero

### Cajón alto portaollas

- Guías con retorno automático amortiguado
- Capacidad de las guías: 30 kg
- Fijación guías lateral


## Auszugselement

### Innenschubfach oben für Kochtöpfe

- Führungsschienen mit gedämpftem Selbsteinzug
- Tragkraft der Führungen: 30 kg
- Befestigung der seitlichen Führungen



| CODICE ARTICOLO/ARTICLE CODE<br>CODE ARTICLE/CÓDIGO DEL ARTÍCULO<br>ARTIKELNUMMER | B<br>mm | P<br>mm | H<br>mm | L<br>mm |
|---|---------|---------|---------|---------|
| NS3 4714B30   | 300     | 480     | 208     | 260     |
| NS3 4714B35   | 350     | 480     | 208     | 310     |
| NS3 4714B40   | 400     | 480     | 208     | 360     |
| NS3 4714B45   | 450     | 480     | 208     | 410     |
| NS3 4714B50   | 500     | 480     | 208     | 460     |
| NS3 4714B60   | 600     | 480     | 208     | 560     |
| NS3 4714B70   | 700     | 480     | 208     | 660     |
| NS3 4714B80   | 800     | 480     | 208     | 760     |
| NS3 4714B90   | 900     | 480     | 208     | 860     |
| NS3 4714B100  | 1000    | 480     | 208     | 960     |
| NS3 4714B120  | 1200    | 480     | 208     | 1160    |



- Guide con autorientro ammortizzato
- Portata guide: 50 Kg
- Fissaggio guide laterale
- Runners with damped self-closing mechanism
- Runner capacity: 50 kg
- Side runner attachment

- Glissières à retour automatique amorti
- Portée des glissières: 50 kg
- Fixation glissières latérale
- Guías con retorno automático amortiguado
- Capacidad de las guías: 50 kg
- Fijación guías lateral

- Führungsschienen mit gedämpftem Selbsteinzug
- Tragkraft der Führungen: 50 kg
- Befestigung der seitlichen Führungen

| CODICE ARTICOLO/ARTICLE CODE<br>CODE ARTICLE/CÓDIGO DEL ARTÍCULO<br>ARTIKELNUMMER | B<br>mm | P<br>mm | H<br>mm | L<br>mm |
|---|---------|---------|---------|---------|
| NS5 4715B90   | 900     | 480     | 208     | 860     |
| NS5 4715B100  | 1000    | 480     | 208     | 960     |
| NS5 4715B120  | 1200    | 480     | 208     | 1160    |

## Elemento scorrevole

### Porta pane o biancheria

- Guide con autoriento ammortizzato
- Portata guide: 30 kg
- Fissaggio guide laterale

## Pull-out

### Bread or laundry holder unit

- Runners with damped self-closing mechanism
- Runner capacity: 30 kg
- Side runner attachment

## Élément coulissant

### Porte-pain ou porte-linge

- Glissières à retour automatique amorti
- Portée des glissières: 30 kg
- Fixation glissières latérale

## Elemento corredero


### Porta panera o ropa de baño

- Guías con retorno automático amortiguado
- Capacidad de las guías: 30 kg
- Fijación guías lateral

## Auszugselement

### als Brotkasten oder Wäschefach

- Führungsschienen mit gedämpftem Selbsteinzug
- Tragkraft der Führungen: 30 kg
- Befestigung der seitlichen Führungen



| CODICE ARTICOLO/ARTICLE CODE<br>CODE ARTICLE/CÓDIGO DEL ARTÍCULO<br>ARTIKELNUMMER | B<br>mm | P<br>mm | H<br>mm | L<br>mm |
|---|---------|---------|---------|---------|
| NS3 4730B35   | 350     | 480     | 518     | 310     |
| NS3 4730B50   | 500     | 480     | 518     | 460     |

## Elemento scorrevole

### Porta pane, bottiglie ed alimenti

- Guide con autoriento ammortizzato
- Portata guide: 30 kg
- Fissaggio guide laterale

## Pull-out

### Bread, bottle and food holder unit

- Runners with damped self-closing mechanism
- Runner capacity: 30 kg
- Side runner attachment

## Élément coulissant

### Porte-pain, porte-bouteilles et aliments

- Glissières à retour automatique amorti
- Portée des glissières: 30 kg
- Fixation glissières latérale


## Elemento corredero

### Porta panera, botellero y alimentos

- Guías con retorno automático amortiguado
- Capacidad de las guías: 30 kg
- Fijación guías lateral

## Auszugselement als Brotkasten, Flaschen- und Vorratsfach

- Führungsschienen mit gedämpftem Selbsteinzug
- Tragkraft der Führungen: 30 kg
- Befestigung der seitlichen Führungen



| CODICE ARTICOLO/ARTICLE CODE<br>CODE ARTICLE/CÓDIGO DEL ARTÍCULO<br>ARTIKELNUMMER | B<br>mm | P<br>mm | H<br>mm | L<br>mm |
|---|---------|---------|---------|---------|
| NS3 4718B30   | 300     | 480     | 518     | 260     |
| NS3 4718B40   | 400     | 480     | 518     | 360     |
| NS3 4718B50   | 500     | 480     | 518     | 460     |

## Elemento scorrevole

### Portasecchi per rifiuti e detergivi

- Guide con autorientro ammortizzato
- Porata guide: 30 kg
- Fissaggio guide laterale

## Pull-out

### Unit for refuse bin and detergents

- Runners with damped self-closing mechanism
- Runner capacity: 30 kg
- Side runner attachment

## Élément coulissant

### Porte-poubelles et détergents

- Glissières à retour automatique amorti
- Portée des glissières: 30 kg
- Fixation glissières latérale


## Elemento corredero

### Portacubos para basura y detergentes


- Guías con retorno automático amortiguado
- Capacidad de las guías: 30 kg
- Fijación guías lateral

## Auszugselement mit Abfalleimern und Putzmittelfach

- Führungsschienen mit gedämpftem Selbsteinzug
- Tragkraft der Führungen: 30 kg
- Befestigung der seitlichen Führungen



| CODICE ARTICOLO/ARTICLE CODE<br>CODE ARTICLE/CÓDIGO DEL ARTÍCULO<br>ARTIKELNUMMER | B<br>mm     | P<br>mm | H<br>mm | L<br>mm |
|---|-------------|---------|---------|---------|
|   | NS3 4751B45 | 450     | 480     | 336     |
| NS3 4751B50   | 500         | 480     | 336     | 460     |
| NS3 4751B60   | 600         | 480     | 336     | 560     |



## Elemento scorrevole

### Portasecchi per rifiuti e detergivi

- Guide con autorientro ammortizzato
- Porata guide: 30 kg
- Fissaggio guide laterale

## Pull-out

### Unit for refuse bin and detergents

- Runners with damped self-closing mechanism
- Runner capacity: 30 kg
- Side runner attachment

## Élément coulissant

### Porte-poubelles et détergents

- Glissières à retour automatique amorti
- Portée des glissières: 30 kg
- Fixation glissières latérale


## Elemento corredero

### Portacubos para basura y detergentes


- Guías con retorno automático amortiguado
- Capacidad de las guías: 30 kg
- Fijación guías lateral

## Auszugselement mit Abfalleimern und Putzmittelfach

- Führungsschienen mit gedämpftem Selbsteinzug
- Tragkraft der Führungen: 30 kg
- Befestigung der seitlichen Führungen



| CODICE ARTICOLO/ARTICLE CODE<br>CODE ARTICLE/CÓDIGO DEL ARTÍCULO<br>ARTIKELNUMMER | B<br>mm     | P<br>mm | H<br>mm | L<br>mm |
|---|-------------|---------|---------|---------|
|   | NS3 4751B80 | 800     | 480     | 336     |
| NS3 4751B90   | 900         | 480     | 336     | 860     |



## Elemento scorrevole

### Portasecchi per rifiuti


- Guide con autoriento ammortizzato
- Portata guide: 30 kg
- Fissaggio guide laterale

### Pull-out Unit for refuse bin


- Runners with damped self-closing mechanism
- Runner capacity: 30 kg
- Side runner attachment

### Élément coulissant Porte-poubelles

- Glissières à retour automatique amorti
- Portée des glissières: 30 kg
- Fixation glissières latérale



| CODICE ARTICOLO/ARTICLE CODE<br>CODE ARTICLE/CÓDIGO DEL ARTICULO<br>ARTIKELNUMMER | B<br>mm | P<br>mm | H<br>mm | L<br>mm |
|---|---------|---------|---------|---------|
| NS3 4752B30   | 300     | 480     | 336     | 260     |



## Elemento scorrevole

### Portasecchi per rifiuti interno

- Guide con autoriento ammortizzato
  - Porata guide: 30 kg
  - Fissaggio guide laterale
- SU RICHIESTA

### Internal sliding bin bag-holder element

- Runners with damped self-closing mechanism
  - Runner capacity: 30 kg
  - Side runner attachment
- ON REQUEST

### Élément coulissant

### Porte poubelles internes

- Glissières à retour automatique amorti

- Portée des glissières: 30 kg
  - Fixation glissières latérale
- SUR COMMANDE


## Elemento corredero

### Para cubos de basura internos

- Guias con retorno automático amortiguado
  - Capacidad de las guías: 30 kg
  - Fijación guías lateral
- BAJO PEDIDO

### Internes Schiebeelement für Abfalleimer

- Führungsschienen mit gedämpftem Selbsteinzug
  - Tragkraft der Führungen: 30 kg
  - Befestigung der seitlichen Führungen
- AUF ANFRAGE



## Elemento scorrevole

### Portasecchi per rifiuti


- Guide con autoriento ammortizzato
- Portata guide: 30 kg
- Fissaggio guide laterale

### Pull-out Unit for refuse bin


- Runners with damped self-closing mechanism
- Runner capacity: 30 kg
- Side runner attachment

### Élément coulissant Porte-poubelle

- Glissières à retour automatique amorti
- Charge glissières: 30 kg
- Fixation glissières latérale



| CODICE ARTICOLO/ARTICLE CODE<br>CODE ARTICLE/CÓDIGO DEL ARTICULO<br>ARTIKELNUMMER | B<br>mm | P<br>mm | H<br>mm | L<br>mm |
|---|---------|---------|---------|---------|
| NS3 4754B60   | 600     | 480     | 336     | 560     |



## Elemento scorrevole

### Portasecchi per rifiuti

- Guide con autorientro ammortizzato
- Portata guide: 30 kg
- Fissaggio guide laterale

## Pull-out

### Unit for refuse bin

- Runners with damped self-closing mechanism
- Runner capacity: 30 kg
- Side runner attachment

## Élément coulissant

### Porte-poubelles

- Glissières à retour automatique amorti
- Portée des glissières: 30 kg
- Fixation glissières latérale


## Elemento corredero

### Portacubos para basura

- Guías con retorno automático amortiguado
- Capacidad de las guías: 30 kg
- Fijación guías lateral

## Auszugselement mit Abfalleimern

- Führungsschienen mit gedämpftem Selbsteinzug
- Tragkraft der Führungen: 30 kg
- Befestigung der seitlichen Führungen



| CODICE ARTICOLO/ARTICLE CODE<br>CODE ARTICLE/CÓDIGO DEL ARTÍCULO<br>ARTIKELNUMMER | B<br>mm | P<br>mm | H<br>mm | L<br>mm |
|---|---------|---------|---------|---------|
| NS3 4753B60   | 600     | 480     | 336     | 560     |

## Elemento scorrevole

### Portasecchi per rifiuti

- Guide con autorientro ammortizzato
- Portata guide: 30 kg
- Fissaggio guide laterale

## Pull-out

### Unit for refuse bin

- Runners with damped self-closing mechanism
- Runner capacity: 30 kg
- Side runner attachment

## Élément coulissant

### Porte-poubelles

- Glissières à retour automatique amorti
- Portée des glissières: 30 kg
- Fixation glissières latérale



## Elemento corredero

### Portacubos para basura

- Guías con retorno automático amortiguado
- Capacidad de las guías: 30 kg
- Fijación guías lateral

## Auszugselement mit Abfalleimern

- Führungsschienen mit gedämpftem Selbsteinzug
- Tragkraft der Führungen: 30 kg
- Befestigung der seitlichen Führungen



| CODICE ARTICOLO/ARTICLE CODE<br>CODE ARTICLE/CÓDIGO DEL ARTÍCULO<br>ARTIKELNUMMER | B<br>mm | P<br>mm | H<br>mm | L<br>mm |
|---|---------|---------|---------|---------|
| NS3 4758B80   | 800     | 480     | 336     | 760     |
| NS3 4758B90   | 900     | 480     | 336     | 860     |

## Elemento scorrevole

### Portasecchi e detergivi per sottolavello

- Guide con autorientro ammortizzato
- Portata guide: 30 kg
- Fissaggio guide laterale

## Pull-out under-sink refuse bin and detergent holder

- Runners with damped self-closing mechanism
- Runner capacity: 30 kg
- Side runner attachment

## Élément coulissant

### Porte-poubelles et détergents sous évier

- Glissières à retour automatique amorti
- Portée des glissières: 30 kg
- Fixation glissières latérale



## Elemento corredero portacubos

### para basura y detergentes para debajo del fregadero

- Guías con retorno automático amortiguado
- Capacidad de las guías: 30 kg
- Fijación guías lateral

## Auszugselement mit Abfalleimern und Putzmittelfach als Spülensunderschrank

- Führungsschienen mit gedämpftem Selbsteinzug
- Tragkraft der Führungen: 30 kg
- Befestigung der seitlichen Führungen



| CODICE ARTICOLO/ARTICLE CODE<br>CODE ARTICLE/CÓDIGO DEL ARTÍCULO<br>ARTIKELNUMMER | B<br>mm | P<br>mm | H<br>mm | L<br>mm |
|---|---------|---------|---------|---------|
| NS3 4719B60   | 600     | 480     | 336     | 560     |
| NS3 4719B80   | 800     | 480     | 336     | 760     |
| NS3 4719B90   | 900     | 480     | 336     | 860     |
| NS3 4719B100  | 1000    | 480     | 336     | 960     |
| NS3 4719B120  | 1200    | 480     | 336     | 1160    |

- Guide con autorientro ammortizzato
- Portata guide: 50 Kg
- Fissaggio guide laterale

- Runners with damped self-closing mechanism
- Runner capacity: 50 kg
- Side runner attachment

- Glissières à retour automatique amorti
- Portée des glissières: 50 kg
- Fixation glissières latérale

- Guías con retorno automático amortiguado
- Capacidad de las guías: 50 kg
- Fijación guías lateral

- Führungsschienen mit gedämpftem Selbsteinzug
- Tragkraft der Führungen: 50 kg
- Befestigung der seitlichen Führungen

| CODICE ARTICOLO<br>ARTICLE CODE<br>CODE ARTICLE<br>CÓDIGO DEL ARTÍCULO<br>ARTIKELARTIKEL | N° SECCHI PER ARTICOLO<br>NO. OF BINS PER ARTICLE<br>N.BRE POUBELLES PAR ARTICLE<br>Nº CUBOS POR ARTICULO<br>ANZAHL DER EIMER PRO ARTIKEL |
|--|---|
| NS3 4719B60  | 2   |
| NS3 4719B80  | 3   |
| NS3 4719B90  | 3   |
| NS3 4719B100   | 3   |
| NS3 4719B120   | 4   |
| NS5 4721B90  | 3   |
| NS5 4721B100   | 3   |
| NS5 4721B120   | 4   |

| CODICE ARTICOLO/ARTICLE CODE<br>CODE ARTICLE/CÓDIGO DEL ARTÍCULO<br>ARTIKELNUMMER | B<br>mm | P<br>mm | H<br>mm | L<br>mm |
|---|---------|---------|---------|---------|
| NS5 4721B90   | 900     | 480     | 336     | 860     |
| NS5 4721B100  | 1000    | 480     | 336     | 960     |
| NS5 4721B120  | 1200    | 480     | 336     | 1160    |

## Elemento scorrevole

### Portadetersivi sottovasca

- Guide con autorientro ammortizzato
- Portata guide: 30 kg
- Fissaggio guide laterale

## Pull-out

### Under-sink detergent holder

- Runners with damped self-closing mechanism
- Runner capacity: 30 kg
- Side runner attachment

## Élément coulissant

### Porte-détergents sous évier

- Glissières à retour automatique amorti
- Portée des glissières: 30 kg
- Fixation glissières latérale

## Elemento corredero portadetergentes



### para debajo del fregadero

- Guías con retorno automático amortiguado
- Capacidad de las guías: 30 kg
- Fijación guías lateral

## Auszugselement als Putzmittelfach

### unter dem Becken

- Führungsschienen mit gedämpftem Selbsteinzug
- Tragkraft der Führungen: 30 kg
- Befestigung der seitlichen Führungen



| CODICE ARTICOLO/ARTICLE CODE<br>CODE ARTICLE/CÓDIGO DEL ARTÍCULO<br>ARTIKELNUMMER | B<br>mm | P<br>mm | H<br>mm | L<br>mm |
|---|---------|---------|---------|---------|
| NS3 4723B60   | 600     | 270     | 198     | 560     |
| NS3 4723B80   | 800     | 480     | 198     | 760     |
| NS3 4723B90   | 900     | 480     | 198     | 860     |
| NS3 4723B100  | 1000    | 480     | 198     | 960     |
| NS3 4723B120  | 1200    | 480     | 198     | 1160    |



- Guide con autorientro ammortizzato
- Portata guide: 50 Kg
- Fissaggio guide laterale

- Runners with damped self-closing mechanism
- Runner capacity: 50 kg
- Side runner attachment

- Glissières à retour automatique amorti
- Portée des glissières: 50 kg
- Fixation glissières latérale

- Guías con retorno automático amortiguado
- Capacidad de las guías: 50 kg
- Fijacion guías lateral

- Führungsschienen mit gedämpftem Selbsteinzug
- Tragkraft der Führungen: 50 kg
- Befestigung der seitlichen Führungen

| CODICE ARTICOLO/ARTICLE CODE<br>CODE ARTICLE/CÓDIGO DEL ARTÍCULO<br>ARTIKELNUMMER | B<br>mm | P<br>mm | H<br>mm | L<br>mm |
|---|---------|---------|---------|---------|
| NS5 4725B90   | 900     | 480     | 198     | 860     |
| NS5 4725B100  | 1000    | 480     | 198     | 960     |
| NS5 4725B120  | 1200    | 480     | 198     | 1160    |

## Elemento scorrevole porta biancheria


- Guide con autoriento ammortizzato
- Portata guide: 30 kg
- Fissaggio guide laterale

## Pull-out laundry basket unit

- Runners with damped self-closing mechanism
- Runner capacity: 30 kg
- Side runner attachment

## Élément coulissant porte-linge

- Glissières à retour automatique amorti
- Portée des glissières: 30 kg
- Fixation glissières latérale



| CODICE ARTICOLO/ARTICLE CODE<br>CODE ARTICLE/CÓDIGO DEL ARTÍCULO<br>ARTIKELNUMMER | B<br>mm | P<br>mm | H<br>mm | L<br>mm |
|---|---------|---------|---------|---------|
| NS3 2630E35   | 350     | 276     | 518     | 310     |

## Elemento corredero porta ropa de baño

- Guías con retorno automático amortiguado
- Capacidad de las guías: 30 kg
- Fijación guías lateral

## Auszugselement Wäschefach

- Führungsschienen mit gedämpftem Selbsteinzug
- Tragkraft der Führungen: 30 kg
- Befestigung der seitlichen Führungen



## Elemento scorrevole porta oggetti


- Guide con autoriento ammortizzato
- Portata guide: 30 kg
- Fissaggio guide laterale

## Pull-out objects holder unit

- Runners with damped self-closing mechanism
- Runner capacity: 30 kg
- Side runner attachment

## Élément coulissant porte-objets

- Glissières à retour automatique amorti
- Portée des glissières: 30 kg
- Fixation glissières latérale




| CODICE ARTICOLO/ARTICLE CODE<br>CODE ARTICLE/CÓDIGO DEL ARTÍCULO<br>ARTIKELNUMMER | B<br>mm | P<br>mm | H<br>mm | L<br>mm |
|---|---------|---------|---------|---------|
| NS3 2699E15   | 150     | 276     | 540     | 110     |

## Elemento corredero porta objetos

- Guías con retorno automático amortiguado
- Capacidad de las guías: 30 kg
- Fijación guías lateral

## Auszugselement Ablagefach

- Führungsschienen mit gedämpftem Selbsteinzug
- Tragkraft der Führungen: 30 kg
- Befestigung der seitlichen Führungen



## Elemento scorrevole porta oggetti


- Guide con autoriento ammortizzato
- Portata guide: 30 kg
- Fissaggio guide laterale

## Pull-out objects holder unit


- Runners with damped self-closing mechanism
- Runner capacity: 30 kg
- Side runner attachment

## Élément coulissant porte-objets

- Glissières à retour automatique amorti
- Portée des glissières: 30 kg
- Fixation glissières latérale



| CODICE ARTICOLO/ARTICLE CODE<br>CODE ARTICLE/CÓDIGO DEL ARTÍCULO<br>ARTIKELNUMMER | B<br>mm | P<br>mm | H<br>mm | L<br>mm |
|---|---------|---------|---------|---------|
| NS3 2698E15   | 150     | 276     | 540     | 110     |



## Colonnina

- Guide con autorientro ammortizzato
- Portata guide: 50 kg
- Fissaggio guide laterale

## Column

- Runners with damped self-closing mechanism
- Runner capacity: 50 kg
- Side runner attachment

## Colonne

- Glissières à retour automatique amorti
- Portée des glissières: 50 kg
- Fixation glissières latérale



| CODICE ARTICOLO/ARTICLE CODE<br>CODE ARTICLE/CÓDIGO DEL ARTÍCULO<br>ARTIKELNUMMER | B<br>mm | P<br>mm | H<br>mm | L<br>mm |
|---|---------|---------|---------|---------|
| NS5 4770B20   | 200     | 480     | 1294    | 160     |
| NS5 4770B25   | 250     | 480     | 1294    | 210     |
| NS5 4770B30   | 300     | 480     | 1294    | 260     |
| NS5 4770B35   | 350     | 480     | 1294    | 310     |
| NS5 4770B40   | 400     | 480     | 1294    | 360     |

## Larguero

- Guías con retorno automático amortiguado
- Capacidad de las guías: 50 kg
- Fijación guías lateral

## Säule

- Führungsschienen mit gedämpftem Selbsteinzug
- Tragkraft der Führungen: 50 kg
- Befestigung der seitlichen Führungen



## Colonnina

- Guide con autorientro ammortizzato
- Portata guide: 50 kg
- Fissaggio guide laterale

## Column

- Runners with damped self-closing mechanism
- Runner capacity: 50 kg
- Side runner attachment

## Colonne

- Glissières à retour automatique amorti
- Portée des glissières: 50 kg
- Fixation glissières latérale



| CODICE ARTICOLO/ARTICLE CODE<br>CODE ARTICLE/CÓDIGO DEL ARTÍCULO<br>ARTIKELNUMMER | B<br>mm | P<br>mm | H<br>mm | L<br>mm |
|---|---------|---------|---------|---------|
| NS5 4769B20   | 200     | 480     | 900     | 160     |
| NS5 4769B25   | 250     | 480     | 900     | 210     |
| NS5 4769B30   | 300     | 480     | 900     | 260     |
| NS5 4769B35   | 350     | 480     | 900     | 310     |
| NS5 4769B40   | 400     | 480     | 900     | 360     |

## Larguero

- Guías con retorno automático amortiguado
- Capacidad de las guías: 50 kg
- Fijación guías lateral

## Säule

- Führungsschienen mit gedämpftem Selbsteinzug
- Tragkraft der Führungen: 50 kg
- Befestigung der seitlichen Führungen

